


The image shows the TinyMCE editor interface with various callout boxes pointing to specific features:

- Ajouter une ligne au-dessus**: Points to the 'Insert Row Above' icon in the table toolbar.
- Ajouter une ligne en-dessous**: Points to the 'Insert Row Below' icon in the table toolbar.
- Supprimer une ligne**: Points to the 'Delete Row' icon in the table toolbar.
- Ajouter une colonne à gauche**: Points to the 'Insert Column Left' icon in the table toolbar.
- Ajouter une colonne à droite**: Points to the 'Insert Column Right' icon in the table toolbar.
- Supprimer une colonne**: Points to the 'Delete Column' icon in the table toolbar.
- Insérer un tableau**: Points to the 'Insert Table' icon in the main toolbar.
- Propriétés d'une ligne**: Points to the 'Table Properties' icon in the table toolbar.
- Propriétés d'une cellule**: Points to the 'Cell Properties' icon in the table toolbar.
- Fusionner des cellules adjacentes**: Points to the 'Merge Cells' icon in the table toolbar.
- Scinder des cellules fusionnées**: Points to the 'Split Cells' icon in the table toolbar.

The editor content area shows a table with two columns and two rows. The top row contains 'Cellule 1' and 'Cellule 2'. The bottom row is labeled 'Cellules fusionnées'. A path indicator at the bottom reads 'Chemin: table » tbody » tr » td'.



Callouts:

- Insérer une citation
- Intervenir sur la feuille de style : Réservé au graphiste d'Argon7 !
- Insérer une abréviation
- Insérer un acronyme
- Insérer un espace insécable

Exemples pour trois types d'enrichissement du texte :

Citation : To be or not to be

Abréviation : En abrégé : tél. signifie téléphone

Acronyme : Un acronyme connu est ASBL, dans le monde associatif.

Il faut sélectionner du texte pour que les boutons soient réactifs

A l'écran

Exemples pour trois types d'enrichissement du texte :

Citation : To be or not to be

Abréviation : En abrégé : tél. signifie téléphone

Acronyme : Un acronyme connu est ASBL, dans le monde associatif.

Association sans but lucratif

Apparaît au survol de la souris


Choisir un type de titre ou de paragraphe

Choisir une taille de caractère

Insérer un lien

Supprimer un lien

Insérer une ancre




Exemples pour trois types d'enrichissement du texte :

Citation : To be or not to be

Abréviation : En abrégé : tél. signifie téléphone

Acronyme : Un acronyme connu est **ASBL**, dans le monde associatif.

Il faut sélectionner du texte pour que les boutons « liens » soient réactifs



Mettre en exposant

Insérer un caractère spécial


Insérer la date

Insérer l'heure

Mettre en indice

Vous pouvez visiter [le site du fabricant](#) pour plus d'infos

Il faut sélectionner du texte pour que les boutons soient réactifs



Collage de texte

Coller depuis Word


Insérer une ligne horizontale simple

Insérer une ligne horizontale paramétrable

Vous pouvez visiter [le site du fabricant](#) pour plus d'infos

Il faut sélectionner du texte pour que les boutons soient réactifs

Detailed description: The image shows a screenshot of the TinyMCE editor toolbar. The toolbar is divided into several sections: text formatting (bold, italic, underline, text color, background color), paragraph alignment (left, center, right, justified), font size, undo/redo, link/unlink, insert (table, image, media, link, unlink, list, indent, outdent, horizontal line, table of contents, source code), and other tools (print, HTML, fullscreen). Three callout boxes with arrows point to specific buttons: 'Collage de texte' points to the 'Paste as plain text' button, 'Coller depuis Word' points to the 'Paste from Word' button, and 'Insérer une ligne horizontale simple' points to the 'Insert horizontal line' button. A fourth callout box, 'Insérer une ligne horizontale paramétrable', points to the 'Insert horizontal line (configurable)' button. Below the toolbar, a text area contains the sentence 'Vous pouvez visiter le site du fabricant pour plus d'infos', with 'le site du fabricant' highlighted in blue. A note in orange text states 'Il faut sélectionner du texte pour que les boutons soient réactifs'.



The image shows a screenshot of the TinyMCE editor interface. The top toolbar contains various icons for text formatting and editing. Below the toolbar, the text area contains the following text: "Ceci est un contenu-test. J'ai fait une modification, j'ai ***mis en gras***, et je veux défaire ça." The text "mis en gras" is bold and italicized. Below the text area, there is a status bar with the text "Chemin: p".

Callouts and their corresponding features:

- Défaire**: Points to the Undo icon in the toolbar.
- Refaire**: Points to the Redo icon in the toolbar.
- Prévisualiser**: Points to the Preview icon in the toolbar.
- Enlever le formatage**: Points to the Clear Formatting icon in the toolbar.
- Nettoyer le code html**: Points to the Clean Source icon in the toolbar.
- Voir le code html**: Points to the Show/Hide Source icon in the toolbar.
- Afficher l'éditeur en plein écran**: Points to the Full Screen icon in the toolbar.
- Tirez sur ce coin pour agrandir la zone de texte**: Points to the bottom-right corner of the editor area.

Il faut sélectionner du texte pour que les boutons soient réactifs

